LARBON®
Laubholz massiv verleimt

2022

MASSIVHOLZPLATTEN

1-SCHICHT UND 3-SCHICHT

MARKE LARBON®

Unsere LARBON® 1- und 3-Schicht Massivholzplatten für den hochwertigen Einsatz im Innenausbau, Möbelfertigung und im Treppenbau. Leimholzplatten bieten die besten Voraussetzungen für eine erfolgreiche, leichte Weiterverarbeitung und werden allen technischen und optischen Anforderungen gerecht.

Optisch sorgfältig sortierte Lamellen bieten die Garantie für homogene Platten mit einem schönen ausgeglichenen Holzbild. Die Platten werden aus Rundholz aus den besten Wuchsgebieten hergestellt. Vor der Verarbeitung wird das Schnittholz sorgfältig technisch getrocknet. Nach dem Zuschnitt der Lamellen werden diese farblich und hinsichtlich der zu produzierenden Plattenqualitäten fachgerecht sortiert. Naturbedingte Farb- und Strukturabweichungen, bedingt durch den Wuchs des Baumes und der Schnittrichtung des Holzes, können jedoch nicht ausgeschlossen werden. Massivholzplatten haben weiterhin die natürlichen Eigenschaften und den Charakter des Massivholzes, jedoch kann das Quell- und Schwindverhalten, Verziehen und Schüsseln, durch die ordnungsgemäße und sorgfältige Verleimung reduziert werden. Trotzdem können Temperatur- und Luftfeuchteschwankungen zu den oben genannten Reaktionen als natürliche Holzeigenschaften führen.

Alle LARBON® Massivholzplatten übertreffen die notwendigen Vorgaben der Europäischen Normen DIN EN 13353 (technische Anforderungen) und DIN EN 13017-2 (optische Erscheinungsklassen) deutlich. Die Verleimung erfolgt ausschließlich mit formaldehydfreien PVAC-Leimen (Weißleimen) in D3 und D4 gemäß DIN EN 204 für die Innenverwendung (SWP/1 gemäß EN 13353).

Großes Lagersortiment

Als Spezialist für Laubholz Massivholzplatten haben wir immer ca. 30.000 Stück Massivholzplatten als 1-S-Platten (Leimholzplatten) und 3-S-Platten (Dreischichtplatten) in allen gängigen Holzarten am Lager (1300 verschiedene Artikel/Abmessungen). Damit möchten wir unseren Kunden die Möglichkeit geben, auf ein breites, abgestimmtes und geprüftes Massivholzplatten-Sortiment von mehr als 2.500 m³ kurzfristig und kommissioniert zuzugreifen, ohne selbst alle Holzarten, Formate und Qualitäten vorhalten zu müssen.

Exklusiv in unserem Sortiment:

Tischplatten (1- oder 2-Schicht) mit Baumkante

Infos zu Massivholzplatten

Aufbau der Platten



1-Schicht
Durchgehende Lamelle



1-Schicht
Keilgezinkte Lamelle



3-Schicht
Durchgehende Decklamellen,
Keilgezinkte Mittellage

Durchgehende Lamelle je nach Holzart erhältlich in:



Fixe Lamellenbreiten



Fallende Lamellenbreiten



2-Schicht Treppenstufenplatten



Tischplatte mit Baumkante



Tischplatte mit Baumkante und
Epoxidharz

Ihr Internetzugang zum Zentrallager

AKTUELLER LAGERBESTAND UNTER

WWW.MASSIVHOLZPLATTEN.INFO



Art.-Nr.	Holzart	Qualität	kgz / DL	Lamellenbreite	Verpackung	FSC-OPTION	Stärke	Laenge	Breite	Lager m3	ME	Lager Stk
1202	3-S Eiche	A/B	DL 5-10-5	Lamelle 60/70mm fi	einzeln foliert	FSC 100%	20	1.250	1.250	68,770	m2	44,000
1205	3-S Eiche	A/B	DL 5-10-5	Lamelle 60/70mm fi	einzeln foliert	FSC 100%	20	1.650	1.250	103,400	m2	50,000
1207	3-S Eiche	A/B	DL 5-10-5	Lamelle 60/70mm fi	einzeln foliert	FSC 100%	20	1.900	1.250	33,230	m2	14,000
1208	3-S Eiche	A/B	DL 5-10-5	Lamelle 60/70mm fi	einzeln foliert	FSC 100%	20	2.050	1.250	46,120	m2	18,000
1209	3-S Eiche	A/B	DL 5-10-5	Lamelle 60/70mm fi	einzeln foliert	FSC 100%	20	2.300	1.250	109,220	m2	38,000
1210	3-S Eiche	A/B	DL 5-10-5	Lamelle 60/70mm fi	einzeln foliert	FSC 100%	20	2.500	1.250	0,000	m2	0,000
1211	3-S Eiche	A/B	DL 5-10-5	Lamelle 60/70mm fi	einzeln foliert	FSC 100%	20	2.750	1.250	41,250	m2	12,000
1212	3-S Eiche	A/B	DL 5-10-5	Lamelle 60/70mm fi	einzeln foliert	FSC 100%	20	3.000	1.250	63,750	m2	17,000
1822	3-S Eiche fallend	A/B	DL 5-10-5	fallende Lamelle	einzeln foliert	FSC 100%	20	1.250	1.250	51,600	m2	33,000
9513	3-S Eiche fallend	A/B	DL 5-10-5	fallende Lamelle	einzeln foliert	FSC 100%	20	1.650	1.250	20,630	m2	10,000
9514	3-S Eiche fallend	A/B	DL 5-10-5	fallende Lamelle	einzeln foliert	FSC 100%	20	1.900	1.250	0,000	m2	0,000
9515	3-S Eiche fallend	A/B	DL 5-10-5	fallende Lamelle	einzeln foliert	FSC 100%	20	2.050	1.250	7,690	m2	3,000
9516	3-S Eiche fallend	A/B	DL 5-10-5	fallende Lamelle	einzeln foliert	FSC 100%	20	2.300	1.250	0,000	m2	0,000
9517	3-S Eiche fallend	A/B	DL 5-10-5	fallende Lamelle	einzeln foliert	FSC 100%	20	2.500	1.250	15,630	m2	5,000
9518	3-S Eiche fallend	A/B	DL 5-10-5	fallende Lamelle	einzeln foliert	FSC 100%	20	2.750	1.250	30,940	m2	9,000
9519	3-S Eiche fallend	A/B	DL 5-10-5	fallende Lamelle	einzeln foliert	FSC 100%	20	3.000	1.250	0,000	m2	0,000
1816	3-S Eiche Weißeiche	A/B	DL 4,5-11-	Lamelle 50-70mm fi	einzeln foliert		20	2.500	1.250	0,000	m2	0,000
1817	3-S Eiche Weißeiche	A/B	DL 4,5-11-	Lamelle 50-70mm fi	einzeln foliert		20	3.000	1.250	7,500	m2	2,000
7827	3-S Ahorn	A/B	DL 5-10-5	Lamelle 60/70mm fi	einzeln foliert	FSC 100%	20	1.250	1.250	23,470	m2	15,000
1227	3-S Ahorn	A/B	DL 5-10-5	Lamelle 60/70mm fi	einzeln foliert	FSC 100%	20	1.650	1.250	20,620	m2	10,000
1228	3-S Ahorn	A/B	DL 5-10-5	Lamelle 60/70mm fi	einzeln foliert	FSC 100%	20	1.900	1.250	11,760	m2	5,000
1229	3-S Ahorn	A/B	DL 5-10-5	Lamelle 60/70mm fi	einzeln foliert	FSC 100%	20	2.050	1.250	51,270	m2	20,000
1230	3-S Ahorn	A/B	DL 5-10-5	Lamelle 60/70mm fi	einzeln foliert	FSC 100%	20	2.300	1.250	31,620	m2	11,000
1231	3-S Ahorn	A/B	DL 5-10-5	Lamelle 60/70mm fi	einzeln foliert	FSC 100%	20	2.500	1.250	34,350	m2	11,000
5582	3-S Ahorn	A/B	DL 5-10-5	Lamelle 60/70mm fi	einzeln foliert	FSC 100%	20	2.750	1.250	17,170	m2	5,000
5584	3-S Ahorn	A/B	DL 5-10-5	Lamelle 60/70mm fi	einzeln foliert	FSC 100%, e	20	3.000	1.250	0,000	m2	0,000
1238	3-S Birke	A/B	DL 5-10-5	fallende Lamelle	einzeln foliert	FSC 100%	20	1.250	1.250	6,270	m2	4,000
8893	3-S Birke	A/B	DL 5-10-5	fallende Lamelle	einzeln foliert	FSC 100%	20	1.650	1.250	35,060	m2	17,000
1239	3-S Birke	A/B	DL 5-10-5	fallende Lamelle	einzeln foliert	FSC 100%	20	1.900	1.250	0,000	m2	0,000
1240	3-S Birke	A/B	DL 5-10-5	fallende Lamelle	einzeln foliert	FSC 100%	20	2.050	1.250	2,560	m2	1,000
1241	3-S Birke	A/B	DL 5-10-5	fallende Lamelle	einzeln foliert	FSC 100%	20	2.300	1.250	0,000	m2	0,000
1243	3-S Birke	A/B	DL 5-10-5	fallende Lamelle	einzeln foliert	FSC 100%	20	2.500	1.250	0,000	m2	0,000
1244	3-S Birke	A/B	DL 5-10-5	fallende Lamelle	einzeln foliert	FSC 100%	20	2.750	1.250	20,620	m2	6,000
5655	3-S Birke	A/B	DL 5-10-5	fallende Lamelle								
1763	3-S Buche fallend	A/B	DL 5-10-5	fallende Lamelle								
1764	3-S Buche fallend	A/B	DL 5-10-5	fallende Lamelle								
1765	3-S Buche fallend	A/B	DL 5-10-5	fallende Lamelle								
1766	3-S Buche fallend	A/B	DL 5-10-5	fallende Lamelle								
1767	3-S Buche fallend	A/B	DL 5-10-5	fallende Lamelle								

Automatische Aktualisierung des Lagerbestands alle 5 Minuten

Mehr als nur Holz ...

Vorteile von Massivholzplatten

- Breite Anwendungsmöglichkeiten im Innenbereich
- Leicht zu verarbeitender, langlebiger und belastbarer Werkstoff
- Alle Arten der Kanten- und Oberflächenbearbeitung möglich
- Technisch homogen, hohe Stabilität und Festigkeit
- schnell und sofort bedarfsgerecht einsetzbar
- effizient und zeitsparend - beste Materialausnutzung ohne Verschnitt und ohne arbeitsintensive Vorfertigung
- Definierte verwendungsbezogene Sortierungen minimieren das Einkaufsrisiko
- Naturbelassen und baubiologisch einwandfrei
- Einzigartige Ökobilanz: Kohlenstoffspeicher ist ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz

Verwendung von Massivholzplatten

Möbelbauplatten

Treppenbauplatten

Podest-/Wangenplatten

Tischplatten

Tische


Küchenarbeitsplatten

3-Schicht-Platten

Hackbretter

… der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt

MASSIVHOLZPLATTEN

Holzarten

AKTUELLER LAGERBESTAND UNTER
WWW.MASSIVHOLZPLATTEN.INFO

EICHE

WILDEICHE

BUCHE

KERNBUCHE

NUSSBAUM

AHORN

ESCHE

KIRSCHE

BIRKE

Einheimisches Laubholz:	Amerikanisches Laubholz:
• Buche natur (ungedämpft) • Buche leicht gedämpft • Buche Rotkern (Kernbuche) • Europ. Eiche • Wildeiche und Asteiche (Rustikal) • Räuchereiche • Robinie gedämpft („Akazie“) (nur kgz) • Europ. Ahorn • Esche, Esche Braunkern („Kernesche“) • Europ. Kirschbaum • Birke • Schwarzerle • Europ. Walnuß • Europ. Schwarznuß (nur kgz) • Ulme (Rüster) (nur kgz)	• Amerik. Nußbaum (Black Walnut) • Red Alder (Rot Erle) • Amerik. Weißeiche (Quercus alba) • Hard Maple (Kanad. Ahorn) • Whitewood (Yellow polar, Tulipwood)
Tropisches Laubholz:	**Nadelholz:**
• Iroko, Sapeli, Sipo (Utile) • Gombé, Dibetou (African Black Walnut) • Amazakoué (Ovengkol) • Padouk (Barwood), Wenge, Zebrano • Bubinga, Teak • Bambus (coffee + natur) • Hevea (Rubberwood) • Acacia mangium • Eucalyptus	• Kiefer • Sib. Lärche

AKAZIE / ROBINIE

BAMBUS

KIEFER ASTFREI



Standardabmessungen am Lager		
Durchgehende Lamelle (DL)	**Keilgezinkte Lamelle (kgz)**	**3-Schicht-Platten**
Stärken: 19/20mm, 26mm, 30mm, 40mm, 45mm	Stärken: 18/19mm, 26mm, 30mm, 40mm, 45mm, 50/55mm	Stärken: 20mm Lagerware, 26mm Kommission
Längen: 900-3000mm, in 100mm Schritten	Längen: 2500mm, 4100mm, 4200mm, 5000mm max. 6000mm	Längen: 810/940mm, 1250mm, 1650/1900mm, 2050/2300/2500mm,
Breiten: 650/700mm, Treppen 1210mm, Möbelbau	Breiten: 650/700mm, 600/800mm, 1250mm	Breite: 1250mm

Güte Sortierung

A / B

A / B:

Oberseite A: sauber ohne Rotkern / Braunkern, Eiche ohne Splint, astfrei, einheitliche Farbe und Struktur, farblich sortiert

Unterseite B: ohne Rotkern, astfrei, naturbunt, Farbdifferenzen erlaubt, Eiche nur ganz vereinzelt Splint, Eiche-Stufenplatten ohne Splint

A / BC

A / BC:

Oberseite A: sauber ohne Rotkern / Braunkern, Eiche ohne Splint, astfrei, einheitliche Farbe und Struktur, farblich sortiert

Unterseite BC: vereinzelt Rotkern, astfrei, naturbunt, Farbdifferenzen erlaubt, Eiche mit max. 20% Splintanteil und vereinzelt kleine Punktäste erlaubt

A / C

A / C:

Oberseite A: sauber ohne Rotkern / Braunkern, Eiche ohne Splint, astfrei, einheitliche Farbe und Struktur, farblich sortiert
Unterseite C: Buche naturbunt, gesunder Rotkern erlaubt (0-100%), Farbdifferenzen erlaubt, Eiche mit gesundem Splint, kleine Punktäste erlaubt

B / C

B / C:

Oberseite B: nur vereinzelt Rotkern / Braunkern / etwas Spint erlaubt, farblich nicht sortiert, ohne Äste, keine blauen oder grauen Lamellen
Unterseite C: gesunder Rotkern / Braunkern / Splint erlaubt (0-100%), Farbdifferenzen erlaubt, Eiche gesunder Splint und Punktäste erlaubt

Kern / C

Kern / C (Kernbuche):

Oberseite Kern: Buche naturbunt, gesunder Rotkern dekorativ erwünscht, Farbdifferenzen erlaubt, ohne Äste, keine blaue oder graue Lamellen
Unterseite C: Buche naturbunt, gesunder Rotkern erlaubt, Farbdifferenzen erlaubt, vereinzelt kleine Punktäste erlaubt

naturbunt

„Naturbunt“ (Buche):

Oberseite: etwas gesunder Rotkern erlaubt , farblich nicht sortiert, ohne Äste, keine blaue oder graue Lamellen
Unterseite: etwas gesunder Rotkern erlaubt, farblich nicht sortiert, ohne Äste

Wildeiche B/B

Wildeiche B/B (Eiche natur):

Oberseite: Eiche ohne Splint, kleine Äste bis ca. 25mm Durchmesser dekorativ erlaubt, Farbdifferenzen erlaubt, offene Äste dunkel/schwarz gespachtelt
Unterseite: Eiche-Stufenplatten im Prinzip splintfrei, Äste erlaubt, Farbdifferenzen erlaubt, offene Äste dunkel/schwarz gespachtelt

Asteiche

Asteiche (Eiche rustikal, „Knotty Oak“):

Oberseite: rustikales Bild, splintfrei, Farbdifferenzen erlaubt, größere Äste bis max. ca. 35mm Durchmesser dekorativ erwünscht und dunkel/schwarz gespachtelt, geschlossene Oberfläche
Unterseite: Eiche-Stufenplatten im Prinzip splintfrei (max 5%), Farbdifferenzen erlaubt, offene Äste dunkel/schwarz gespachtelt, geschlossene Oberfläche

Qualität vom Holzhändler

2.500m³ / 30.000 Stück Laubholzplatten im Zentrallager - nicht nur auf dem Papier

Ware schnell verfügbar - einsehbar unter massivholzplatten.info

Breites Sortiment 1.300 verschiedene Artikel - tolle Auswahl

Zusammenarbeit mit erfahrenen Spezialisten - Expertenwissen

Zuverlässige Abwicklung

Stückgenaue Lieferung ohne Überraschungen

Immer aktuelle und klare Preise - kein Risiko für unsere Kunden

Schnelle „individuelle Angebote" - anstatt allgemeine Lösung

Ware wird immer nochmal geprüft beim Kommissionieren - Sicherheit

Jede Holzart aus der jeweils besten Produktion

Fertigung auf Maß / Zuschnittlisten ebenfalls möglich

..... ***seit Jahren bewährte und gleichbleibende Qualität***

UNTERNEHMEN

Zertifizierung

FOREST STEWARDSHIP COUNCIL

FSC

CE

NOTIZEN

Für Ihre Ideen ...



Ihr LARBON-Leithändler:

LARBON®
Laubholz massiv verleimt