

# Lagersortiment Monat 10-2019


## Nettopreislise Lagerware



### Möbel- und Treppenbauplatten

#### Laubholz mit keilgezinkten Lamellen kgz (FJ Panels)

Lamellenbreite fix ca. 40mm, Verleimung D3-EN 204 formaldehydfrei, Eiche D4, SWP/1 (Trockenraum) nach EN 13353  
HF ca. 8+/-2%, beidseitig geschliffen Korn 100, Enden gekappt



Holzart/Species	Qualität	Info	einzel foliert single foiled	Stärken Thickness mm	Breiten Widths mm	Längen Lengths mm	LZ delivery time	Stück/ Paket		
Essence	Qualité		einzel fol.= film	Epaisseur en mm	Largeur	Longueur	délai	pcs/ par pal.		
<b>Buche leicht gedämpft</b> Beech lightly steamed Hêtre lég. étuvé  <b>30mm neu am Lager</b>	A/B	FSC-100%		<b>18</b>	650	5000		40		
			einzel fol.	<b>19</b>	1250	2500 / 5000		40		
			einzel fol.		600 / 800	4200		40		
			einzel fol.	<b>26</b>	1250	2500 / 5000		30		
			einzel fol.		600/800/1250	4200		30		
					650	5000		30		
			einzel fol.	<b>27</b>	1210	4200		30		
			einzel fol.	<b>30</b>	800 / 1250	4200	4 Wo.	30		
			einzel fol.		650 / 900	3050 / 4100		20		
			einzel fol.	<b>40</b>	600/800/1250	4200		20		
			einzel fol.		1250	2500	3 Wo.	20		
			einzel fol.		650/700/1250	5000		20		
					650 / 700	5000		20		
					<b>43</b>	650	4200 / 5000	6 Wo.	20	
	einzel fol.	<b>45</b>	650 / 700	5000		20				
			650 / 700	5000		20				
	einzel fol.	<b>50</b>	700	5000		10				
			700	5000	3 Wo.	10				
	Handläufe A/A	A/A	FSC-100%		<b>45</b>	..140, 160,..	5000	3 Wo.	20	
		A/B	FSC-100%	einzel fol.	<b>40</b>	650	3050 / 4100		20	
			einzel fol.	900		3050		20		
	B/C	"naturbunt" etwas Rotkern erlaubt		<b>18/19/20</b>	bis 1250	bis 5000	3 Wo.	20		
				<b>25/26</b>	bis 1250	bis 5000	3 Wo.	20		
				<b>40</b>	650	5000		20		
	D/D	geschlossen		<b>40</b>	650	5000	3 Wo.	20		
<b>Kernbuche leicht gedämpft</b> Beech lightly steamed Redheart Hêtre de coeur	Kern/C	Kern notwendig		<b>18</b>	650	5000		40		
			einzel fol.	<b>19</b>	600 / 800	4200		40		
			einzel fol.		1250	2500		40		
			einzel fol.		1250	5000		20		
			einzel fol.	<b>26</b>	600 / 800	4200	3 Wo.	30		
					650	5000		30		
			einzel fol.		1250	2500		30		
			einzel fol.	<b>40</b>	1250	5000		20		
			einzel fol.		600 / 800	4200		20		
					650	5000		20		
			einzel fol.		650	3050 / 4100		20		
			einzel fol.		900	3050		20		
				<b>45</b>	650 / 700	5000		20		
			<b>Buche natur ungedämpft</b> Beech unsteamed Hêtre non-étuvé	A/B	LB 45 oder 50mm		<b>18</b>	650	5000	3 Wo.
einzel fol.	<b>19</b>	600 / 800				4200	3 Wo.	20		
einzel fol.		1250				2500 / 5000	3 Wo.	20		
einzel fol.	<b>26</b>	600 / 800				4200	3 Wo.	20		
		650				5000	3 Wo.	20		
einzel fol.		1250				2500 / 5000	3 Wo.	20		
	<b>40</b>	650				5000		20		
	<b>45</b>	650 / 700				5000		10		
	<b>50</b>	700				5000		10		
<b>Eiche europ.</b> Europ. Oak  <b>neue Abmessung !</b>	A/A	beids. Splintfrei					<b>19</b>	bis 1250	bis 5000	4 Wo.
			einzel fol.	650	5000			30		
			A/BC	nur unten Splint max. 20%	einzel fol.	<b>19</b>	650 / 1250	5000		30
					einzel fol.		1250	2500		30
			einzel fol.		<b>20</b>	600/800/1210	4200		30	
			einzel fol.			1250	4200		30	
			einzel fol.		<b>26</b>	650 / 800	4200 / 5000		30	
			einzel fol.			1250	2500 / 5000		10	
	einzel fol.	<b>30</b>	600/800/1210		4200		30			
	einzel fol.		650		5000		30			
	einzel fol.		1250	4200		20				
	A/BC	nur unten Splint max. 20%		<b>38</b>	bis 1250	bis 5000	4 Wo.	20		
			einzel fol.		5000	650		20		
			einzel fol.	<b>45</b>	2000	1250		20		
					5000	650 / 700		20		
	A/B	Treppenbau	beids. splintfrei	einzel fol.	<b>40</b>	600 / 800	4200		20	
einzel fol.				1210 / 1250		4200		20		
einzel fol.					650	5000		20		
					650 / 700	5000		20		
				<b>45</b>	650 / 700	5000		20		
einzel fol.					650 / 700	5000		20		
				<b>50/52/55</b>	bis 800	bis 5000	4 Wo.	10		
					<b>60/65</b>	bis 800	bis 5000	4 Wo.	10	


	A/C	nur unten Splint	einzel fol.	19	1250	2500		40			
					650	5000		40			
				26	bis 1250	bis 5000	4 Wo.	30			
				30	650	5000	4 Wo.	30			
				40	650 / 700	5000		20			
				einzel fol.	650 / 900	3050 / 4100		20			
		Fineline A/B	19-22mm Lamelle		40	650 / 700	4100 / 5000	5 Wo.	20		
		B/C	oben bis 10% Splint		19	650	5000		20		
			oben bis 10% Splint		26 / 27	bis 1250	bis 5000		20		
			oben bis 10% Splint		40	650	4100 / 5000		20		
<b>Wildeiche europ.</b> Europ. Oak Rustic Chêne rustique	Asteiche	Treppenbau		19	650	5000		20			
			einzel fol.		600/800/1210	4200		20			
			einzel fol.		1250	2500		20			
				26	650	5000		20			
			einzel fol.		600/800/1210	4200		20			
			einzel fol.		1250	2500/5000		20			
				30	650	5000		20			
				40	650 / 670	5000		20			
			einzel fol.		800 / 1210	4200		20			
			einzel fol.		1250	2500		20			
<b>Ahorn europ.</b> Maple europ. Erable européen	A/B	FSC-100%		19	650	5000		20			
			einzel fol.		1250	2500		20			
			einzel fol.		600 / 800	4200		20			
			einzel fol.	26	1250	2500		20			
			einzel fol.		600 / 800	4200		20			
			einzel fol.	40	600 / 800	4200		20			
					650	5000		20			
				45	650 / 700	5000		10			
				A/C	FSC-100%	einzel fol.	40	650	3050 / 4100	3 Wo.	20
				B/B	FSC-100%	einzel fol.	40	650	3050 / 4100	3 Wo.	20
<b>Birke ohne Braunkern</b> Birch Bouleau	A/B			19	650	5000		30			
			einzel fol.		1250	2500		30			
				26	650	5000		30			
			einzel fol.		1250	2500		30			
				40	640 / 650	5000		20			
				45	650 / 700	5000		20			
				A/BC		einzel fol.	40	650 / 900	3050 / 4100		20
			<b>Erle</b> natur/unged. Schwarzerle, Alnus	A/B	neue Abmessung	einzel fol.	19	1250	2500		30
						einzel fol.	19	800	4200		30
						einzel fol.	26	1250	2500		30
einzel fol.	26	800				4200		30			
<b>Aulne</b>		neue Abmessung	einzel fol.	19	1250	2500		30			
			einzel fol.	26	1250	2500		30			
			einzel fol.	40	650	4100 / 5000		20			
			einzel fol.	40	650	5000		20			
<b>Esche</b> ohne Braunkern Ash white Frêne blanc	A/B		einzel fol.	45	650 / 700	5000		10			
			einzel fol.	19	1250	2500		40			
			einzel fol.	26	1250	2500		30			
			einzel fol.	40	650 / 900	3050 / 4100		20			
<b>Esche Braunkern</b> Eur. Ash Brownheart Frêne avec coeur	A/B		einzel fol.	40	650	5000		20			
			einzel fol.	40	700	5000		20			
			einzel fol.	19	1250	2500		40			
			einzel fol.	26	1250	2500		30			
<b>Kirsche europ.</b> gedämpft Eur. Cherry steamed Cerisier	A/B	FSC-100%	einzel fol.	40	650 / 900	3050 / 4100		20			
			einzel fol.	40	650	5000		20			
			einzel fol.	43	650	5000		10			
			einzel fol.	45	700	5000	4 Wo.	10			
<b>Nußbaum europ.</b> gedämpft Europ. Walnut "Juglans regia" Noyer européen	A/B	FSC-100%	einzel fol.	19	1250	2500		10			
			einzel fol.		4200	800	3 Wo.	10			
			einzel fol.	26	1250	2500		10			
			einzel fol.		650	3050 / 4100		5			
			einzel fol.	40	900	1800		10			
			einzel fol.		1000	1800 / 2000 / 2200		10			
			einzel fol.		650	3050 / 4100		10			
			einzel fol.		900	3050		10			
			einzel fol.	40	650 / 700	5000		10			
			einzel fol.	45	650 / 700	5000		10			
<b>Black Walnut</b> gedämpft (US) Amerik. Nussbaum Noyer américain	Fineline A/B	22mm Lamelle	einzel fol.	40	650	3050/4100/5000		10			
	A/B	40mm Lamelle	einzel fol.	20	1250	2500		10			
<b>Schwarznuß europ.</b> Juglans Nigra gedämpft	A/B	oben ohne Splint	einzel fol.	26	1250	2500		30			
			einzel fol.	30	650	5000		10			
			einzel fol.	40	1250	2500 / 3000		10			
			einzel fol.		650	5000		10			
			einzel fol.	45	1250	3000		5			
			einzel fol.		700	5000		5			
<b>Schwarznuß europ.</b> Juglans Nigra gedämpft	A/B	oben ohne Splint	einzel fol.	19	1250	2500		30			
			einzel fol.	26	1250	2500		30			
			einzel fol.	40	650	5000	3 Wo.	20			
			einzel fol.	45	650 / 700	5000	3 Wo.	10			

<b>Robinie europ.</b> "Akazie" gedämpft Acacia	A/B		einzel fol.	<b>19</b>	1250	2500		5	
			einzel fol.	<b>26</b>	1250	2500	4 Wo.	5	
			einzel fol.	<b>40</b>	600/800	4200		5	
			einzel fol.		650	3050 / 4100		5	
					650/700	5000		5	
		Fineline A/B	40mm Lamelle 22mm Lamelle	einzel fol.	<b>45</b>	700	5000		5
<b>Räuchereiche</b> "Fumed Oak" Chêne fumé	A/B	40mm Lamelle		<b>18</b>	650	5000		40	
			einzel fol.	<b>19</b>	1250	2500		40	
			einzel fol.		600 / 900	4200		40	
				einzel fol.	<b>26</b>	1250	2500		30
			<b>neue Abmessung</b>	einzel fol.	<b>30</b>	625	5000		20
		A/B	40mm Lamelle	einzel fol.	<b>40</b>	900	3050		10
				einzel fol.		650	3050 / 4100		10
			einzel fol.	650		5000		10	
<b>Kiefer</b>	<b>A/A astfrei</b>	40-45mm Lamelle		<b>18</b>	700	5000		20	
				<b>45</b>	700	5000		20	
<b>Hevea (Rubberwood)</b>	A/B	43-50mm Lamelle	einzel fol.	<b>18</b>	700	5000	2 Wo.	30	
		43-50mm Lamelle	einzel fol.	<b>40</b>	650 / 700	5000	10 Wo.	20	
		43-50mm Lamelle	einzel fol.	<b>45</b>	650 / 700	5000	10 Wo.	14	
		40-70mm Lamelle	einzel fol.	<b>55</b>	650	5000		12	
<b>Yellow Poplar (US)</b> <b>(Tulipwood,Whitewood)</b>		40mm Lamelle		<b>45</b>	700	5000		10	

# Möbelbauplatten massiv

## Laubholz mit durchgehenden Lamellen DL (furniture panels solid EGP)

Lamellenbreite fallend ca. 40-80mm, Eiche fix 45mm,  
Verleimung D3-EN 204 formaldehydfrei, Eiche D4, SWP/1 (Trockenraum) nach EN 13353  
HF ca. 8+/-2%, beidseitig geschliffen Korn 100, einzeln foliert, Enden gekappt



Holzart / Species	Qualität	Info	einzel foliert single foiled	Stärken Thickness mm	Breiten Widths mm	Längen Lengths mm	LZ delivery time	Stück/ Paket pcs/ Pallet
<b>Buche leicht ged.</b> Beech lightly steamed Hêtre lég. étuvé	A/B	fallend	einzel fol.	<b>19</b>	1210	1000 - 1400		10
						1500 - 1900		10
						2000 - 2500		10
						2600 - 2900		10
						3000 - 3500	8 Wo.	10
						3600 - 4000	8 Wo.	10
			einzel fol.	<b>26</b>	1210	1000 - 1400		10
						1500 - 1900		10
						2000 - 2500		10
						2600 - 2900		10
						3000 - 3500	8 Wo.	10
						3600 - 4000	8 Wo.	10
						einzel fol.	<b>40</b>	900
1000 / 1210	1800 / 1900	10						
1000 / 1210	2000 / 2200	10						
einzel fol.	<b>45</b>	1210	2300 - 2500		10			
			2000 - 2500	3 Wo.	10			
<b>Buche natur ungedämpft</b> Beech unsteamed Hêtre nature	A/B	fallend	einzel fol.	<b>19</b>	1210	900 - 1900	3 Wo.	10
						2000 - 2500	3 Wo.	10
			einzel fol.	<b>26</b>	1210	900 - 1900	3 Wo.	10
						2000 - 2500	3 Wo.	10
<b>Kernbuche leicht gedämpft</b> Beech lightly steamed Redheart Hêtre de coeur	Kern/C	fallend	einzel fol.	<b>19</b>	1210	1000 - 1400		10
						1500 - 1900		10
						2000 - 2500		10
						2600 - 2900		10
						3000 - 3500	8 Wo.	10
						3600 - 4000	8 Wo.	10
			einzel fol.	<b>26</b>	1210	1000 - 1400		10
						1500 - 1900		10
						2000 - 2500		10
						2600 - 2900		10
						3000 - 3500	8 Wo.	10
						3600 - 4000	8 Wo.	10
						einzel fol.	<b>40</b>	900
			1000	2000	10			
			1210	1600 / 1800	10			
			2000 / 2100	10				
			<b>Eiche europ.</b> Europ. Oak Chêne européen	A/B B-Seite max. 20% Splint	Lamelle 45mm	einzel fol.	<b>19</b>	1210
900 - 1200		20						
1300 - 1900		10						
2000 - 2500		10						
2600 - 3000		10						
3100 - 3600	7 Wo.	10						
einzel fol.	<b>26</b>	1210			3700 - 4000	7 Wo.	10	
					400 bis 800		20	
					900 - 1200		20	
einzel fol.	<b>40</b>	1210			1300 - 1900		20	
					2000 - 2500		10	
					2600 - 3000		10	
					3100 - 3600	7 Wo.	10	


Holzart / Species	Qualität	Info	einzel foliert single foiled	Stärken Thickness mm	Breiten Widths mm	Längen Lengths mm	LZ delivery time	Stück/ Paket pcs/ Pallet							
	A/BC B-Seite max. 20% Splint		einzeln fol.	30	1210	900 - 1300	7 Wo.	20							
						1400 - 2000		10							
						2100 - 2500		10							
						2600 - 3000		10							
						einzeln fol.	40	1210	1000 - 1300	7 Wo.	10				
									1400 - 1800		10				
									1900 - 2100		10				
									2200 - 2400		10				
									2500 - 3000		10				
									3100 - 3600		5				
<b>Eiche</b> <b>Northern White Oak</b> <b>Chêne blanc</b> <b>Quercus alba</b>	A/B Möbelbau Unterseite Splint erlaubt max. 10%	<b>Lamelle fallend</b> <b>50-90mm</b>	einzeln fol.	20	1210	900 - 1200	10 Wo.	20							
						1300 - 1900		10							
						2000 - 2500		10							
						2600 - 3000		10							
						einzeln fol.		25	1210	900 - 1200	10 Wo.	20			
										1300 - 1900		10			
										2000 - 2500		10			
										2600 - 3000		10			
						einzeln fol.		32	1210	900 - 1500	10 Wo.	20			
										1600 - 1900		10			
										2000 - 2500		10			
										2600 - 3000		10			
<b>Wildeiche europ.</b> Europ. Oak Rustic Chêne rustique	Möbelbau Äste bis ca. 25mm schwarz gespachtelt Unterseite Splint erlaubt max. 10%	Lamelle 45mm	einzeln fol.	19	1210	900 - 1200	10 Wo.	20							
						1300 - 1900		10							
						2000 - 2500		10							
						2600 - 3000		10							
						einzeln fol.		26	1210	900 - 1200	10 Wo.	20			
										1300 - 1900		10			
										2000 - 2500		10			
										2600 - 3000		10			
						einzeln fol.		30	1210	900 - 1200		10 Wo.	10		
										1300 - 1900			10		
										2000 - 2500			10		
										2600 - 3000			10		
						einzeln fol.		40	1210	800 - 1300			10 Wo.	10	
										1400 - 1800				10	
										1900 - 2400				10	
										2500 - 3000				10	
<b>Asteiche europ.</b> <b>Neue Artikel !</b> <b>Breitlamelle</b>	Möbelbau Asteiche Äste bis ca. 35mm schwarz gespachtelt Unterseite Splint erlaubt max. 10%	<b>Breitlamelle</b> <b>85-95mm</b>		20	1210	900 - 1200	4 Wo.	20							
						1300 - 1900		10							
						2000 - 2500		10							
						2500 - 3000		10							
					<b>Breitlamelle</b> <b>85-95mm</b>	einzeln fol.		40	1210	1900 - 2400	4 Wo.			10	
										2500 - 3000				10	
										900 - 1200				4 Wo.	20
										1300 - 1900					10
2000 - 2500	10														
2600 - 3000	10														
<b>Asteiche / Weißbeiche</b> <b>Northern White Oak</b> <b>Chêne blanc</b> <b>Quercus alba</b>	Möbelbau <b>Rustikal</b> <b>Asteiche</b> Äste schwarz gespachtelt Unterseite Splint erlaubt	<b>Lamelle fallend</b> <b>50-90mm</b>	einzeln fol.	20	1210	900 - 1200	4 Wo.	20							
						1300 - 1900		10							
						2000 - 2500		10							
						2600 - 3400		10							
						einzeln fol.		25	1210	900 - 1200	4 Wo.	20			
										1300 - 1900		10			
										2000 - 2500		10			
										2600 - 3000		10			
<b>Ahorn europ.</b> Europ. Maple Erable européen	A/B	Lamelle 40-50mm	einzeln fol.	19	1220	1000 - 1800	4 Wo.	10							
						2000 - 2500		10							
						einzeln fol.		26	1210	1000 - 1700		4 Wo.	10		
										1800 - 1900			10		
2000 - 2500	10														
<b>Birke</b> Birch Bouleau	A/B		einzeln fol.	20	1210	1200 - 1600	4 Wo.	10							
						1800 - 2500		10							
						einzeln fol.		26	1210	1200 - 1600	4 Wo.	10			
										1800 - 2500		10			
<b>Erle europ.</b> ungedämpft Europ. Alder unsteamed Aulne	A/B		einzeln fol.	19	1220	1100/1200/1400	3 Wo.	10							
						1600/1800/1900		10							
						2000 - 2400		10							
						2500 - 3000		10							
						einzeln fol.		26	1220	1200 / 1400	3 Wo.	10			
										1600 / 1800		10			
										2000 / 2200 / 2400		10			
										2500 / 2600		10			
<b>Esche</b> ohne Braunkern Europ. Ash white Frêne	A/B	fallend	einzeln fol.	19	1210	1000 - 1700	3 Wo.	10							
						1800 - 1900		10							
						2000 - 2500		10							
						2600 - 3000		10							
						einzeln fol.		26	1210	1000 - 1700	3 Wo.	10			
										1800 - 1900		10			
										2000 - 2500		10			
										2600 - 3000		10			
<b>Esche mit Braunkern</b> Eur. Ash Brownheart Frêne avec coeur	Möbel	fallend	einzeln fol.	19	1210	1000 - 1700	3 Wo.	10							
						1800 - 1900		10							
						2000 - 2500		10							
						einzeln fol.		26	1210	1200 - 1700		3 Wo.	10		
										1800 - 1900	10				
										2000 - 2500	10				

<b>Amerik. Nussbaum Black Walnut (US)</b> gedämpft, steamed Noyer américain	A/B	Lamelle 40-65mm	einzel fol.	<b>19</b>	1210	-1100		10
						1200 - 1700		10
						1800 - 1900		10
						2000 - 2500		10
						2600 - 3000		10
			einzel fol.	<b>26</b>	1210	-1100		10
						1200 - 1700		10
						1800 - 1900		10
						2000 - 2500		10
						2600 - 3000		10
		Lamelle 40-85mm	einzel fol.	<b>40</b>	1210	-1200	4 Wo.	10
					1300 - 1700		10	
					1800 - 1900		10	
					2000 - 2300		10	
					2400 - 3000		10	
<b>lange Längen !</b>	A/B	Lamelle 50mm fix	einzel fol.		1250	1800 - 3000		5
<b>Kirschbaum europ.</b> gedämpft, steamed	A/B	Lamelle 50mm fix	einzel fol.	<b>19</b>	1210	-1800	4 Wo.	10
						1900 - 3000	4 Wo.	10
			einzel fol.	<b>26</b>	1210	-1800	4 Wo.	10
						1900 - 3000	4 Wo.	10
			einzel fol.	<b>40</b>	-1210	-1800	4 Wo.	10

# Treppenstufenplatten

## Laubholz mit durchgehenden Lamellen (stair steps solid EGP)

Lamellenbreite fallend ca. 40-90mm oder Eiche auch fix 45mm,  
 Verleimung D3-EN 204 formaldehydfrei, Eiche D4, SWP/1 (Trockenraum) nach EN 13353  
 HF ca. 8+/-2%, beidseitig geschliffen Korn 100, paketweise foliert, Enden gekappt



Holzart / Species	Qualität	Info	einzel foliert single foiled	Stärken Thickness mm	Breiten Widths mm	Längen Lengths mm	LZ delivery time	Stück/ Paket pcs/ Pallet						
<b>Buche leicht ged.</b>	A/B	fallend Stufenlängen	paketw.	<b>40</b>	650	900		20						
						1000,1100,1200		20						
						1300 - 1900		20						
						2000 - 2500		10						
						2600 - 3000		10						
	A/B	Podestplatte Wangenplatten fallend	einzel fol.	<b>40</b>	1250	2500		10						
						1210 / 1250	2000 - 2500	3 Wo.	5					
							2600 - 3000	3 Wo.	5					
							3100 - 3500	3 Wo.	5					
							3600 - 4000	3 Wo.	5					
	A/B	fallend Stufenlängen	paketw.	<b>43</b>	650	900 - 1900	6 Wo.	20						
						<b>45</b>	650	900 - 1900	4 Wo.	20				
								fallend Stufenlängen	paketw.	<b>45</b>	650	900		20
												1000,1100,1200		20
												1300 - 1900		20
2000 - 2500		10												
A/B	<b>Wangenplatten</b>	einzel fol.	<b>45</b>	700	3000 - 4000	4 Wo.	10							
					Podestplatte Wangenplatten fallend	1250	2500		10					
							bis 1250mm	2000 - 2500	3 Wo.	5				
								2600 - 3000	3 Wo.	5				
								3100 - 3500	3 Wo.	5				
A/B	Fixlamelle ca 45mm	paketw.	<b>50</b>	650 / 700	900 - 2000	4 Wo.	10							
					<b>55</b>	650 / 700	900 - 2000	5 Wo.	10					
<b>Kernbuche l.ged.</b>	Kern/C	fallend	paketw.	<b>40</b>	650 / 700	900 - 2000	4 Wo.	20						
						<b>45</b>	650 / 700	900 - 2000	4 Wo.	20				
<b>Buche leicht ged. (beids. furniert)</b>	A/B		paketw.	<b>40</b>	350 - 700	3900 - 4600	4 Wo.	5						
						<b>45</b>	350 - 700	3900 - 4600	4 Wo.	5				
<b>Buche natur ungedämpft</b>	A/B	Wangenplatten	paketw.	<b>40</b>	650	900 - 1900	4 Wo.	20						
						<b>45</b>	650 / 700	900 - 1900	4 Wo.	20				
								bis 1250mm	2000 - 2400	4 Wo.	10			
<b>Kernbuche natur/unged.</b>	Kern/C		paketw.	<b>40</b>	650 / 700	900 - 1900	4 Wo.	20						
						einzel fol.	650	2000 - 3900		20				
<b>Eiche europ. fallende Lamellenbreiten oder Breitlamelle 85-95mm</b>	A/B splintfrei	fallend oder breit 85-95mm	paketw.	<b>40</b>	650	900 - 1300		20						
								1400 - 1800		20				
								1900 - 2100		20				
								2200 - 2500		10				
								2600 - 3000		10				
		fallend <b>FSC 100% "Croatian Oak"</b>	paketw.	<b>45</b>	650 / 700	900 - 1300		20						
								1400 - 2000		20				
								2100 - 2500		10				
								2600 - 3000	6 Wo.	10				
<b>Eiche europ. fixe Lamellen ca. 45mm</b>	A/B splintfrei	Fixlamelle ca 45mm Stufenlängen	paketw.	<b>40</b>	650	900		20						
						1000,1100,1200		20						
						1300, 1400		20						
						1500 - 1800		20						
						1900 - 2100		10						
						2200 - 2500		10						
						2600 - 3000		10						
						3100 - 3600	6 Wo.	5						
						3700 - 4000	6 Wo.	5						

	A/BC nur unten max 20% Splint	Fixlamelle ca 45mm	paketw.	<b>40-45</b>	650	900 - 1300	4 Wo.	20
	A/C nur unten Splint	Fixlamelle ca 45mm <b>neu</b> <b>neu</b>	paketw.	<b>40</b>	650	1400 - 1800	4 Wo.	20
						900 - 1800		20
						1900 - 2500		10
						2600 - 3000		10
				<b>45</b>	650 / 700	900 - 1800	4 Wo.	20
<b>Eiche europ.</b> fixe Lamellen ca. 45mm	A/B splintfrei	Fixlamelle ca 45mm Stufenlängen	paketw.	<b>45</b>	650	900		20
						1000,1100,1200		20
						1300, 1400		20
						1500 - 1800		20
						1900 - 2100		10
						2200 - 2500		10
						2600 - 3000		10
						3100 - 3600	7 Wo.	5
						3700 - 4000	7 Wo.	5
<b>Eiche europ.</b> <b>Podestplatten</b> fixe Lamellen ca. 45mm	A/B	Wangenplatten Podestplatten Fixlamelle ca 45mm	einzel fol.	<b>45</b>	<b>1210</b>	1400 - 1800		10
						1900 - 2100		10
						2200 - 2500		10
						2600 - 3000		10
<b>Eiche 2-S Stufen</b> <b>beide Randlamellen 1-S</b>	A/B Möbelqualität	Fixlamelle ca 45mm <b>2 x 20mm</b>	paketw.	<b>40</b>	650	900 - 1300		20
						1400 - 1800		20
<b>Eiche europ.</b> <b>2-lagig aufgedoppelt</b> fixe Lamellen ca. 45mm		Fixlamelle ca 45mm <b>2 x 22,5mm</b>	paketw.	<b>45</b>	650/700	900 - 1300	4 Wo.	20
						1400 - 1800	4 Wo.	20
		Fixlamelle ca 45mm	paketw.	<b>50</b>	max. 1250	900 - 2000	4-5 Wo.	10
		2-lagig	paketw.	<b>52</b>	max. 1250	2100 - 2500	4-5 Wo.	5
		2-lagig	paketw.	<b>55</b>	max. 1250	900 - 2000	4-5 Wo.	10
		2-lagig	paketw.	<b>55</b>	max. 1250	2100 - 2500	4-5 Wo.	5
		2- oder 3-lagig	paketw.	<b>60</b>	max. 1250	900 - 2000	4-5 Wo.	10
						2100 - 2500	4-5 Wo.	5
<b>Wildeiche europ.</b> <b>B/B = Natur</b> fixe Lamellen ca. 45mm	Wildeiche nur kleine Punktäste bis ca. 25mm, schwarz gespachtelt	Fixlamelle ca 45mm <b>oder</b> <b>fix 85-95mm</b>	paketw.	<b>40</b>	650	900 - 1300		20
						1400 - 1800		20
						1900 - 2400		10
						2500 - 3000		10
						3100 - 4000	6 Wo.	10
<b>Asteiche europ.</b> fixe Lamellen ca. 45mm "Knotty Oak" Rustic	Rustikal größere Äste bis ca. 35mm, schwarz gespachtelt	Fixlamelle ca 45mm	paketw.	<b>40</b>	650	900 - 1300		20
						1400 - 1800		20
						1900 - 2400		10
						2500 - 3000		10
						3100 - 4000	6 Wo.	10
		Fixlamelle ca 45mm	paketw.	<b>45</b>	650	900 - 1300		20
						1400 - 1800		20
						1900 - 2400		10
						2500 - 3000		10
		Wangenplatten				3100 - 4000	4 Wo.	10
<b>Wildeiche europ.</b> fallende Lamellenbreiten "Knotty Oak" Rustic	Rustikal Äste bis 35mm <b>ungespachtelt</b>	<b>fallend</b> "Croatian Oak"	paketw.	<b>45</b>	650	900 - 1300		20
						1400 - 2000		20
						2100 - 2500	6 Wo.	20
<b>Wildeiche europ.</b> <b>2-lagig aufgedoppelt</b> fixe Lamellen ca. 45mm		Fixlamelle ca 45mm	paketw.	<b>50</b>	max. 1250	900 - 2000	4-5 Wo.	10
						2100 - 2500	4-5 Wo.	5
						2600 - 3000	4-5 Wo.	5
		2-lagig	paketw.	<b>52</b>	max. 1250	900 - 2000	4-5 Wo.	10
						2100 - 2500	4-5 Wo.	5
		2-lagig	paketw.	<b>55</b>	max. 1250	900 - 2000	4-5 Wo.	10
						2100 - 2500	4-5 Wo.	5
		2- oder 3-lagig	paketw.	<b>60</b>	max. 1250	900 - 2000	4-5 Wo.	10
						2100 - 2500	4-5 Wo.	5
<b>Ahorn europ.</b>	A/B	fallend	paketw.	<b>40</b>	650	900 - 1800		20
						1900 - 2400		10
						2500 - 2900	3 Wo.	10
						3000 - 3400	3 Wo.	5
			paketw.	<b>45</b>	650	900 - 1800		20
						1900 - 2400		10
						2500 - 2900		10
						3000 - 3400	3 Wo.	5
<b>Amerik. Nussbaum</b>	A/B	Lamelle 50mm fix	einzel fol.	<b>45</b>	1250	1800 - 3000		5
<b>Esche</b> ohne Braunkern	A/B	fallend	paketw.	<b>40</b>	650/700	900 - 1800	3 Wo.	20
						1900 - 2400	3 Wo.	10
						2500 - 2900	3 Wo.	10
						3000 - 4000	3 Wo.	5
			paketw.	<b>45</b>	650 650/700	900 - 1800		20
						1900 - 2400	3 Wo.	10
						2500 - 2900	3 Wo.	10
						3000 - 4000	3 Wo.	5
<b>Esche</b> <b>mit Braunkern</b>	Kernesche	Fixlamelle ca 45mm	paketw.	<b>40</b>	650	900 - 1900	5 Wo.	20
						2000 - 3000	5 Wo.	10
				<b>45</b>	650	900 - 1900		20
		fallend	paketw.	<b>40</b>	650/700	900 - 1800	3 Wo.	20
						1900 - 2500	3 Wo.	10
		fallend	paketw.	<b>45</b>	650/700	900 - 1800	3 Wo.	10
						1900 - 2500	3 Wo.	10
<b>Yellow Poplar (US)</b>	Tulip-, Whitewood	fallend	paketw.	<b>45</b>	700	3600, 3800-4800		<b>10</b>

# Küchenarbeitsplatten massiv

## Laubholz mit keilgezinkten Lamellen kgz (Kitchen worktops FJ)

Lamellenbreite fix ca. 40mm, Verleimung D4-EN 204 formaldehydfrei, Eiche D4, SWP/1 (Trockenraum) nach EN 13353  
HF ca. 8+/-2%, beidseitig geschliffen Korn 100, Enden gekappt, einzeln foliert



Holzart / Species	Qualität	Info	einzel foliert single foiled	Stärken Thickness mm	Breiten Widths mm	Längen Lengths mm	LZ delivery time	Stück/ Paket pcs/ Pallet				
Ahorn europ.	A/C	FSC-100%		30	705 /1005	5000	paketw.	5				
				40	705 /1005	5000	paketw.	5				
	Wildahorn B/B	FSC-100%	einzel fol.	40	650	3050 / 4100		10				
			einzel fol.	40	650	3050 / 4100		10				
Akazie ged. (Robinie)	A/B		einzel fol.	40	650	3050 / 4100		10				
					600/800	4200		10				
Birke	A/BC	FSC-100%		30	705 /1005	5000	paketw.	5				
				40	705 /1005	5000	paketw.	10				
			einzel fol.	40	650	3050 / 4100		10				
					900	3050		10				
Kernbuche	Kern/C	FSC-100%	einzel fol.	40	650	3050 / 4100		10				
					900	3050		10				
					650	3050 / 4100		10				
Buche leicht ged.	A/C	FSC-100%		30	705 /1005	5000	paketw.	10				
				40	705 /1005	5000	paketw.	10				
	A/B		einzel fol.	40	650	3050 / 4100		10				
					900	3050		10				
Eiche europ.	A/C		einzel fol.	30	650	3050 / 4100		10				
					900	3050		10				
					FSC-100%	30	705 /1005	5000	paketw.	15		
				40	705 /1005	5000	paketw.	15				
			einzel fol.	40	650	3050 / 4100		10				
					900	3050		10				
Wildeiche europ.	Wildeiche		einzel fol.	30	650	3050 / 4100		10				
					FSC-100%	30	705 /1005	5000	paketw.	10		
						40	705 /1005	5000	paketw.	10		
			einzel fol.	40	650	2000 / 4100 / 5000		10				
Räuchereiche	A/B	Neue Stärke LB ca. 40mm	einzel fol.	30	625	5000		20				
			einzel fol.	40	650	3050 / 4100 / 5000		10				
					900	3050		10				
					650/900	3050		10				
Esche ohne Kern	A/B	FSC-100%	einzel fol.	40	650	3050 / 4100		20				
Esche Braunkern	Braunkern			30	705 /1005	5000	paketw.	5				
				40	705 /1005	5000	paketw.	5				
			einzel fol.	40	650	3050/4100/5000		10				
					900	3050		10				
Kirsche europ. ged.	A/B	FSC-100%		30	705 /1005	5000	paketw.	5				
				40	705 /1005	5000	paketw.	5				
			einzel fol.	40	650	3000/3050/4100		10				
					900	3050		10				
Nußbaum europ.	A/B	FSC-100%	einzel fol.	26	650	3050 / 4100		10				
			einzel fol.	40	650	3050 / 4100		10				
					900	3050		10				
	Fineline A/B	22mm Lamelle		einzel fol.	40	650	3050/4100/5000		10			
				Rustik A/C	LB ca. 40mm	Äste schwarz gepachtelt		30	705 / 1005	5000	paketw.	5
								40	705 / 1005	5000	paketw.	5
Schwarznuß europ. "Juglans nigra" ged.	AB/C oben etwas Splint bis ca. 20%	40mm Lamelle	einzel fol.	30	650	4100		10				
				40	650	3050/4100/5000		10				
					900	3050		10				
Bambus horiz./coffee	A/B	4/6/20/6/4mm	einzel fol.	40	620	4000		20				
Bambus horiz./natur	A/B	4/6/20/6/4mm	einzel fol.	40	620	4000		20				
Bambus vertik./coffee	A/B	4/6/20/6/4mm	einzel fol.	40	620	4000		20				
Bambus vertik./natur	A/B	4/6/20/6/4mm	einzel fol.	40	620	4000		20				

## Überseeholz mit keilgezinkten Lamellen kgz

Lamellenbreite fix ca. 40mm, Verleimung D4-EN 204 formaldehydfrei, Eiche D4, SWP/1 (Trockenraum) nach EN 13353  
HF ca. 8+/-2%, beidseitig geschliffen Korn 100, Enden gekappt, einzeln foliert


Holzart / Species	Qualität	Info	einzeln foliert single foiled	Stärken Thickness mm	Breiten Widths mm	Längen Lengths mm	LZ delivery time	Stück/ Paket pcs/ Pallet
<b>Black Walnut (US)</b> Amerik. Nussbaum "Juglans nigra" ged.	A/BC nur unten vereinzelt Splint	LB 38-43mm LB 38-43mm	einzel fol.	30	650	5000		10
				30	705 /1005	5000	paketw.	10
				40	705 /1005	5000	paketw.	10
<b>Iroko (Kambala)</b>	A/B		einzel fol.	40	650	5000		10
				30	705 /1005	5000	paketw.	10
				40	705 /1005	5000	paketw.	5
			einzel fol.	40	650	4000	Konsig	10
<b>Sapelli Maghagoni</b>	A/B		einzel fol.	40	650	3050/4100/5000		10
				30	705 /1005	5000	paketw.	5
				40	705 /1005	5000	paketw.	5
<b>Tiama/Edinam Mahagoni</b>	A/B		einzel fol.	40	650	3050 / 5000	4 Wo.	10
<b>Koto</b>	A/B		einzel fol.	40	650	2000/3000/4000	Konsig	10
<b>Limba Schwarzkern</b>	A/B		einzel fol.	40	650	2000/3000/4000	Konsig	10
<b>Teak Burma</b>	A/B	30mm Lamelle		27	650	3000		10
				36	650	3000	8 Wo.	10
<b>Ovengkol /Amazakoué</b>	A/B		einzel fol.	40	650	3050 / 4100		10
<b>Ovengkol /Amazakoué</b>	A/B		einzel fol.	40	650	2000/3000/4000	Konsig	10
<b>Dibetou/African Walnut</b>	A/B		einzel fol.	40	650	2000/3000/4000	Konsig	10
<b>Padouk afrik.</b>	A/B		einzel fol.	40	650	3050 / 4100	4 Wo.	10
<b>Wenge</b>	A/B		einzel fol.	40	650	3050 / 4100		10
<b>Zebrano</b>	A/B		einzel fol.	40	650	3050 / 4100	4 Wo.	10

## Bambusplatten

### Arbeits-, Tisch-, Treppen- und Möbelplatten (Bamboo panels)

beidseitig geschliffen Korn 100; Lamellenbreite horizontal liegend (breit) oder vertikal stehend (schmal)

Verleimung der Lagen D4-EN 204 formaldehydfrei, SWP/1 (Trockenraum) nach EN 13353, Holzfeuchte 8+/-2%, einzeln foliert



Holzart / Species	Qualität	Info	einzeln foliert single foiled	Stärken Thickness mm	Breiten Widths mm	Längen Lengths mm	LZ delivery time	Stück/ Paket pcs/ Pallet
<b>Bambus horizontal / coffee Breitlamelle</b>	A/B	5mm 5/5/5mm 4/12/4mm 4/17/4mm 5/20/5mm 4/8/16/8/4mm 4/6/20/6/4mm 4/6/20/6/4mm 5/15/5/15/5mm	einzel fol.	5	1220	2440		100
			einzel fol.	15	1220	2440	2 Wo.	50
			einzel fol.	20	1220	2440		40
			einzel fol.	25	1220	2440		30
			einzel fol.	30	1220	2440		20
			einzel fol.	40	1220	2440		20
			einzel fol.		700	3000		20
			einzel fol.		620	4000		20
			einzel fol.	45	700	4000		10
<b>Bambus horizontal / natur Breitlamelle</b>	A/B	5mm 4/12/4mm 4/17/4mm 5/20/5mm 4/8/16/8/4mm 4/6/20/6/4mm 4/6/20/6/4mm 5/15/5/15/5mm	einzel fol.	5	1220	2440		100
			einzel fol.	20	1220	2440		40
			einzel fol.	25	1220	2440		30
			einzel fol.	30	1220	2440		20
			einzel fol.	40	1220	2440		20
			einzel fol.		700	3000		20
			einzel fol.		620	4000		20
			einzel fol.	45	700	4000	2 Wo.	10
			<b>Bambus vertikal / coffee Hochkantlamelle</b>	A/B	5mm 5/5/5mm 4/12/4mm 4/17/4mm 5/20/5mm 4/8/16/8/4mm 4/6/20/6/4mm 4/6/20/6/4mm 5/15/5/15/5mm	einzel fol.	5	1220
einzel fol.	15	1220				2440	2 Wo.	50
einzel fol.	20	1220				2440		40
einzel fol.	25	1220				2440		30
einzel fol.	30	1220				2440		20
einzel fol.	40	1220				2440		20
einzel fol.		700				3000		20
einzel fol.		620				4000		20
einzel fol.	45	700				4000	2 Wo.	10
<b>Bambus vertikal / natur Hochkantlamelle</b>	A/B	5mm 4/12/4mm 4/17/4mm 5/20/5mm 4/8/16/8/4mm 4/6/20/6/4mm 4/6/20/6/4mm 5/15/5/15/5mm	einzel fol.	5	1220	2440		100
			einzel fol.	20	1220	2440		40
			einzel fol.	25	1220	2440		30
			einzel fol.	30	1220	2440		20
			einzel fol.	40	1220	2440		20
			einzel fol.		700	3000		20
			einzel fol.		620	4000		20
			einzel fol.	45	700	4000	2 Wo.	10



# Tischplatten massiv

## keilgezinkte und durchgehende Lamellen (Table tops solid FJ+EGP)

Lamellenbreite fallend ca. 40-90mm, Eiche fix 45mm, Verleimung D3-EN 204 formaldehydfrei, Eiche D4, SWP/1  
HF ca. 8+/-2%, beidseitig geschliffen Korn 100, paketweise foliert, Enden gekappt



Holzart / Species	Qualität	Info	einzel foliert single foiled	Stärken Thickness mm	Breiten Widths mm	Längen Lengths mm	LZ delivery time	Stück/ Paket pcs/ Pallet		
<b>Buche leicht ged.</b> Werkbankplatte	A/B	<b>kgz FJ</b>	einzel fol.	<b>50</b>	800	1500		10		
					800	2000		10		
<b>Kernbuche leicht ged.</b>	Kern/C	<b>kgz FJ</b> 40mm fix	einzel fol.	<b>40</b>	900	1600 / 1800		10		
					1000	1800/2000/2200		10		
<b>Eiche europ.</b>	A/C nur unten Splint	<b>kgz FJ</b> 40mm fix	einzel fol.	<b>30</b>	1000	2000		10		
					<b>40</b>	900	1800		10	
						1000	2000		10	
						1000	2200		10	
<b>Nußbaum europ.</b>	A/B	<b>kgz FJ</b>	einzel fol.	<b>40</b>	1000	2000/2200		10		
<b>Black Walnut (US)</b>	A/B	<b>kgz FJ</b>	einzel fol.	<b>40</b>	1250	2500	6 Wo.	5		
<b>Asteiche europ. NEU !</b>	Asteiche	<b>kgz FJ 90mm LB</b>	einzel fol.	<b>40</b>	1000	2000		5		
<b>Buche leicht ged.</b>  Tischbein Tischbein	A/B	DL fallend	einzel fol.	<b>40</b>	900	1600		5		
					900 / 1000	1800		5		
					1000	2000 / 2200		5		
		DL 2-fach DL 9 fach	einzel fol. einzel fol.	<b>80</b> <b>120</b>	1250	2500		5		
					80	710				
					120	750				
<b>Kernbuche leicht ged.</b>	Kern/C	DL fallend	einzel fol.	<b>40</b>	900	1600 / 1800		5		
					1000	2000 / 2200		5		
					1210	2100 - 2500		5		
<b>Kernbuche natur</b> ungedämpft	Kern/C	DL fallend	einzel fol.	<b>40</b>	1000	2000	3 Wo.	5		
				<b>38</b>	1000	2000-2500		5		
<b>Eiche amerik. (US)</b>	A/C	DL fallend 50-70mm	einzel fol.	<b>32</b>	1000	1800 / 2000		5		
					1000	2200 / 2400		5		
<b>Eiche europ.</b>	A/C	DL fix	einzel fol.	<b>30</b>	900	1600		5		
					900 / 1000	1800 / 2000		5		
					1000	2200 / 2400		5		
	A/C	DL fix	einzel fol.	<b>40</b>	800 / 900	1600		5		
					900 / 1000	1800		5		
					1000 / 1210	2000		5		
					1000	2200 / 2400		5		
					1210	2200 / 2300 / 2400		5		
Tischbein Tischbein Tischbein	A/B	DL 2-fach DL 4-fach DL 9-fach	einzel fol. einzel fol. einzel fol.	<b>90</b>	90	1500				
				<b>80</b>	80	710				
				<b>120</b>	120	750				
<b>Wildeiche europ.</b> Rustikal	Wildeiche	DL fix	einzel fol.	<b>30</b>	900	1600		5		
					900 / 1000	1800 / 2000		5		
					1000	2200 / 2400		5		
		DL fallend oder 85mm fix	einzel fol.	<b>30</b>	900	1800		5		
					1000	1800 / 2000		5		
					1000	2200		5		
	DL fix	einzel fol.	<b>40</b>	900 / 1000	1600 / 1800		5			
				900 / 1000	2000		5			
				1000	2200 / 2400		5			
				DL fallend oder 85mm fix	einzel fol.	<b>40</b>	900 / 1000	1600 / 1800		5
							1000	2000		5
							1000	2200 / 2400		5
<b>Asteiche NEU</b> <b>20+20mm Rahmen unten</b>	ungespachtelt	<b>DL fallend breit</b> 2 x 20mm	einzel fol.	<b>40</b>	1000	1800		5		
					1000	2000/2200/2400		5		
<b>Wildeiche Baumkante</b> gefräste Baumkante ohne Splint, geschliffen	Wildeiche Äste schwarz gespachtelt	<b>DL fallend</b>	einzel fol.	<b>40</b>	900 / 1000	1600 / 1800		5		
					1000	2000 / 2100		5		
					1000 / 1200	2200 - 2400		5		
					1000 / 1200	2500 - 3000		5		
<b>echte Baumkante</b> <b>NEU "Live Edge"</b>	ungespachtelt	<b>DL fallend breit</b> LB bis 150mm breit	einzel fol.	<b>40</b>	1000	1600 / 1800		5		
					1000	2000 - 3000		5		
<b>Zerreiche Baumkante</b> <b>gefräste Baumkante</b>	Asteiche ungespachtelt	<b>DL fallend</b>	einzel fol.	<b>40</b>	1000	2100		5		
								5		
<b>Black Walnut (US)</b> gedämpft	A/B	DL fix	einzel fol.	<b>40</b>	1000 / 1200	1000 / 1210				
					900 / 1210	1600				
					900 / 1210	1800				
					1000 / 1210	2000 - 2200				
					1210	2400				
<b>Tischbeine</b> <b>Kufenuntergestell</b> <b>Stahl</b>	Edelstahl gebürstet Edelstahl gebürstet Stahl roh	80 x 20 x 1,5mm 100 x 20 x 2mm 100 x 30 x 2mm	Profil Profil Profil	auf Platte	Höhe 720	Breite 800				
					Höhe 720	Breite 800				
					Höhe 720	Breite 800				

# 3-Schicht Platten (3-layer panels)



**Laubholz mit durchgehenden Lamellen, kreuzweise verleimt,**

Aufbau 5-10-5mm, Lamellenbreite 60/70mm (Eiche/Wildeiche auch fallend 60-120mm), Mittellage gleiche Holzart kgz, beidseitig geschliffen Korn 60  
Verleimung D4-EN 204 formaldehydfrei, SWP/2 (Feuchtraum) nach EN 13353, Holzfeuchte 7+/-2%, einzeln foliert, FSC-100%

Holzart / Species	Qualität	Info	einzeln foliert single foiled	Stärken Thickness mm	Breiten Widths mm	Längen Lengths mm	LZ delivery time	Stück/ Paket pcs/ Pallet
<b>Ahorn europ.</b> Maple europ.	A/B	FSC-100% Lamellen fix 60/70mm	einzeln fol.	20	1250	810 / 940	4 Wo.	10
						1250		10
						1650 / 1900		10
						2050/2300/2500		10
						2750 / 3000		10
<b>Birke</b> Birch	A/B	FSC-100% <b>Lamellen fallend</b> 50-130mm D3, Korn 60	einzeln fol.	20	1250	810 / 940	4 Wo.	10
						1250/1650/1900		10
						2050/2300/2500		10
						2750 / 3000		10
<b>Buche leicht ged.</b> Beech lightly steamed	A/B	FSC-100% Lamellen fix 60/70mm	einzeln fol.	20	1250	810 / 940	4 Wo.	10
						1250		10
						1650 / 1900		10
						2050/2300/2500		10
<b>Kernbuche leicht ged.</b> Beech lightly steamed Redheart	A/B	FSC-100% Lamellen fix 60/70mm	einzeln fol.	20	1250	810 / 940	4 Wo.	10
						1250		10
						1650 / 1900		10
						2050/2300/2500		10
<b>Eiche europ.</b> Oak europ.	A/B	FSC-100% Lamellen fix 60/70mm	einzeln fol.	20	1250	810 / 940	4 Wo.	10
						1250		10
						1650/1900/2050		10
						2300 / 2500		10
	A/B	FSC-100% <b>Lamellen fallend</b> 50-130mm D3, Korn 60	einzeln fol.	20	1250	810 / 940 / 1250	4 Wo.	10
						1650/1900/2050		10
						2300/2500		10
						2750 / 3000		10
<b>Wildeiche europ.</b> Oak Rustik / knotty Äste schwarz gespachtelt	A/B	FSC-100% <b>Lamellen fix</b> 60/70mm	einzeln fol.	20	1250	1250	4 Wo.	10
						1650/1900/2050		10
						2300/2500		10
						2750 / 3000		10
	A/B	FSC-100% <b>Lamellen fallend</b> 50-130mm D3, Korn 60	einzeln fol.	20	1250	810 / 940 / 1250	4 Wo.	10
						1650/1900/2050		10
						2300/2500		10
						2750 / 3000		10
<b>Esche ohne Kern</b> Ash white  <b>Neu</b>	A/B	FSC-100% Lamellen fix 60/70mm	einzeln fol.	20	1250	810 / 940	4 Wo.	10
						1250		10
						1650 / 1900		10
						2050/2300/2500		10
	A/B	FSC-100% <b>Lamellen fallend</b> 50-130mm D3, Korn 60	einzeln fol.	20	1250	1000	4 Wo.	10
						1250/1650/1900		10
						2050/2300/2500		10
						2750 / 3000		10
<b>Erle natur</b> "Alnus glutinosa" leicht gedämpft	A/B	FSC-100% Lamellen fix 60/70mm	einzeln fol.	20	1250	810 / 940	4 Wo.	10
						1250		10
						1650 / 1900		10
						2050/2300/2500		10
						2750 / 3000		10
<b>Black Walnut (US)</b> "Juglans nigra" gedämpft	A/B	Lamellen 50-70mm <b>Aufbau 3-14-3</b>	einzeln fol.	20	1250	810 / 940	8 Wo.	10
						1250		10
						1650 / 1900		10
						2050/2300/2500		10
						2750 / 3000		10
<b>Nußbaum europ.</b> gedämpft Europ. Walnut	A/B	FSC-100% <b>Lamellen fallend</b> 60-120mm D3, Korn 60	einzeln fol.	20	1250	810 / 940	4 Wo.	10
						1250		10
						1650 / 1900		10
						2050/2300/2500		4 Wo.
<b>Kirschbaum europ.</b> gedämpft Europ. Cherry	A/B	FSC-100% Lamellen fix 60/70mm	einzeln fol.	20	1250	810 / 940	4 Wo.	10
						1250		10
						1650 / 1900		10
						2050/2300/2500		10
						2750 / 3000		10

**3-S-Platten in 26mm (Aufbau 5-16-5) Fertigung nach Auftrag**

**3-S-Platten mit fallenden LB (50-130mm) Oberfläche bürsten**



EFP Euroforest Products GmbH  
Althütter Str. 22, D-97514 Oberaurach  
Tel. 09529-9221-0 Fax -10

[platten@euroforest.de](mailto:platten@euroforest.de)

[www.euroforest.de](http://www.euroforest.de)  
[www.massivholzplatten.info](http://www.massivholzplatten.info)  
[www.LARBON.de](http://www.LARBON.de)